


BD 35/15 C CLASSIC PACK

La fregadora-aspiradora BD Classic 35/15 C es la solución perfecta para espacios reducidos y ofrece una versatilidad excepcional. Su excelente maniobrabilidad y sus dimensiones compactas facilitan la limpieza. Un cargador integrado garantiza una carga cómoda en cualquier lugar.



Ref. de pedido **1.783-442.0**

Características técnicas

Código EAN		4066529066404
Tipo de accionamiento		Batería
Ancho útil de los cepillos	mm	350
Ancho útil al aspirar.	mm	470
Depósito de agua limpia/sucia	l	máx. 15 / máx. 15
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	máx. 1400
Rendimiento en superficie práctico	m ² /h	700
Tipo de baterías		no requiere mantenimiento
Batería	V / Ah	12 / 38
Capacidad de las baterías	h	máx. 2
Tiempo de carga de la batería	h	nominal 10
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ²	25
Consumo de agua	l/min	máx. 0,95
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	54
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	830 × 500 × 680

Equipamiento

Cepillo circular	Unidad(es)	1
Batería		■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos		■
Ruedas de transporte.		■
Tipo de labios de aspiración		Linatex®

■ Incluido en el equipo de serie.



Cargador de a bordo

- Cargador de amplio voltaje para cargar cómodamente en cualquier lugar
- Compatible con una amplia gama de voltajes

Dimensiones compactas

- Buena maniobrabilidad
- Se aleja fácilmente de la pared
- Manejo sencillo

Excelente aspirado

- La tobera absorbe eficazmente el agua incluso en curvas estrechas.
- Seca el suelo inmediatamente

ACCESORIOS PARA BD 35/15 C CLASSIC PACK

1.783-442.0



	Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD			
Disc brush red 350 mm, medio	1 4.905-034.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 356 mm, 5 Unidad(es)	2 6.369-003.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 356 mm, 5 Unidad(es)	3 6.369-002.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, negro, 356 mm, 5 Unidad(es)	4 6.369-001.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores			
Disk pad 330	5 4.762-696.0	Para limpiar con almohadillas. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante			
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 356 mm, 5 Unidad(es)	6 6.371-250.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, amarillo, 356 mm, 5 Unidad(es)	7 6.371-251.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 356 mm, 5 Unidad(es)	8 6.371-235.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA			
Labios de aspiración			
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 690 mm	9 4.037-118.0	El labio de aspiración está compuesto por poliuretano resistente al desgaste, de larga vida útil y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, Linatex®, 690 mm	10 4.037-130.0	Óptimos resultados de rascado y aspiración: el kit de labios de aspiración Linatex®. Calidad resistente a la rotura y óptimo para recubrimientos del suelo perfilados.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Baterías			
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C	11 6.654-521.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.