



## BDP 50/1500 C Ep

El equipo ultrarrápido BDP 50/1500 C alcanza una productividad de hasta un 30 % más que los equipos rápidos convencionales durante el pulido de suelos lisos brillantes.

### 1 Aspiración de polvo integrada

- El faldón se encarga de que el polvo procedente del pulido quede debajo del equipo. Este polvo es recogido por la aspiración pasiva del depósito de polvo y de este modo se reduce la contaminación por polvo durante el pulido.
- El polvo acumulado puede eliminarse fácilmente y la bolsa de filtro puede utilizarse varias veces.

### 2 Presión de apriete automática


- El plato impulsor está montado sobre resortes. La presión de apriete se regula automáticamente y proporciona un resultado del pulido uniforme.
- El cepillo de esponja se coloca en toda la superficie y sigue las irregularidades del suelo.

### 3 Alta velocidad de pulido

- 1500 1/min proporcionan con rapidez un buen resultado del pulido.

### 4 Aspiración de polvo integrada

- El faldón se encarga de que el polvo procedente del pulido quede debajo del equipo. Este polvo es recogido por la aspiración pasiva del depósito de polvo y de este modo se reduce la contaminación por polvo durante el pulido.
- El polvo acumulado puede eliminarse fácilmente y la bolsa de filtro puede utilizarse varias veces.



## BDP 50/1500 C Ep

- Alimentación de red para un trabajo sin interrupciones
- Con rueda guía central para pulir hasta el borde
- Trabajo sin polvo gracias a la aspiración de polvo integrada

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.291-141.0	
Código EAN	4039784471085	
Ancho útil	mm	510
Ancho útil al aspirar	mm	560
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	900
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	1500
Presión de apriete de cepillos	g/cm <sup>2</sup>	4
Potencia absorbida	W	1100
Nivel de presión acústica	dB/A	56
Frecuencia	Hz	50
Tensión	V	230
Peso	kg	34,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	760 × 550 × 1250

### Equipamiento

Plato impulsor con dispositivo de retención	■
Aspiración de polvo	■
Alimentación de red	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA BDP 50/1500 C EP 1.291-141.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	1	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 uni- dades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 uni- dades		Con cerdas naturales, para pulir. También elimina muy bien las marcas de calzado.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 uni- dades		Con ligera granulación, para pulir suelos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-320.0	blando	508 mm	blanco	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	5	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 uni- dades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 uni- dades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 uni- dades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BDP 50/1500 C EP

## 1.291-141.0

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad		Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Unidad para pulverizado previo	1	6.670-020.0			1 uni- dades				<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.