



BV 5/1 Bp

Aspiradora de mochila potente y accionada por baterías BV 5/1 Bp. Con bastidor ergonómico de transporte para los trabajos de limpieza en espacios muy reducidos que, además, proporciona una gran comodidad de transporte.



1 Bastidor portante patentado y ergonómico

- El bastidor portante con sistema de ventilación Air-Stream-Comfort impide que se recaliente la espalda, así como las molestas vibraciones.

2 Manejo sencillo de todas las funciones

- El panel de control que se encuentra en el arnés de cintura permite un control y una monitorización cómodos de todas las funciones.



BV 5/1 Bp

- Batería de iones de litio (36 V) con indicador de carga de la batería
- Indicador del estado de carga en el panel de control
- Modo ahorro ecoefficiency

Características técnicas

| | | |
|---|--------|-----------------------|
| Ref. de pedido | | 1.394-219.0 |
| Código EAN | | 4054278099569 |
| Capacidad del depósito | l | 5 |
| Peso | kg | 8,7 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 285 × 355 × 631 |
| Autonomía de trabajo por ciclo de carga | min | 46 (Máx.) / 24 (Mín.) |
| Tiempo de carga de la batería | h | 1 |
| Batería | V / Ah | 36 / 7,5 |

Equipamiento

| | | |
|---|----|----------|
| Batería 7,2 V / 1,3 Ah | | ■ |
| Manguera de aspiración | m | 1,5 |
| Tubo de aspiración telescópico | | Estándar |
| Bolsa de filtro | | Fieltro |
| Filtro de nilón lavable (filtro principal) | | ■ |
| Boquilla para suelos conmutable | mm | 290 |
| Sistema de clips para la prolongación de manguera | | ■ |
| Cargador de la batería | | ■ |
| Boquilla para tapicerías | | ■ |
| Boquilla de ranuras | | ■ |
| Clase de protección | | II |

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA BV 5/1 BP

1.394-219.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Cantidad | Diámetro nominal | Longitud | Anchura | Precio | Descripción | |
|---|----|----------------|--------------|------------------|----------|---------|--------|---|---|
| Baterías recargables + cargadores | | | | | | | | | |
| Cargador rápido | 1 | 6.654-354.0 | 1 unidades | | | | | El cargador rápido de un compartimento BC 1/7 es compatible con las baterías de iones de litio de alto rendimiento del tipo BP 750 que se utilizan en el aspirador de mochila BV 5/1 Bp y en el aspirador con funcionamiento por baterías T 9/1 Bp. | ■ |
| Batería de iones de litio de 36 V | 2 | 4.654-016.0 | 1 unidades | | | | | Batería de iones de litio de alto rendimiento BP 750 (36 V, 7,5 Ah) para la aspiradora de mochila BV 5/1 Bp y aspirador con funcionamiento por baterías T 9/1 Bp. | ■ |
| Filtro del aire de evacuación | | | | | | | | | |
| Filtro de aire de salida estándar | 3 | 6.414-802.0 | 3 unidades | | | | | Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma. | ■ |
| Filtro protector de motores | 4 | 6.414-611.0 | 5 unidades | | | | | Filtro protector de motores, filtro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada. | ■ |
| Cesto de filtro principal permanente | | | | | | | | | |
| Cesto de filtro principal permanente | 5 | 5.731-632.0 | 1 unidades | | | | | Bastidor de plástico con tejido de nailon lavable a hasta 40 °C. | ■ |
| Bolsas de filtro de fieltro (tres capas) | | | | | | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro | 6 | 6.904-335.0 | 10 unidades | | | | | Bolsas de filtro de fieltro resistentes a la rotura de tres capas para el tipo de polvo M. Estándar para el modelo T 7/1. Contenido: 10 unidades. | ■ |
| Bolsas de filtro de fieltro en paquete grande | 7 | 6.904-336.0 | 300 unidades | | | | | Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande | □ |
| Codo, plástico | | | | | | | | | |
| Codo Adv, antiestático, con trampilla de aire | 8 | 2.889-148.0 | 1 unidades | DN 35 | | | | | ■ |
| Boquilla para ranuras | | | | | | | | | |
| Boquilla de ranuras | 9 | 2.889-130.0 | 1 unidades | DN 35 | 210 mm | | | | ■ |
| Boquillas combinadas, seco | | | | | | | | | |
| Boquilla combinada | 10 | 2.889-129.0 | 1 unidades | DN 35 | | 295 mm | | | ■ |
| Boquilla para tapicerías | | | | | | | | | |
| Boquilla para tapicerías | 11 | 2.889-131.0 | 1 unidades | DN 35 | | 120 mm | | | ■ |
| Tubos de aspiración, metálicos | | | | | | | | | |
| Tubo de aspiración telescópico | 12 | 2.862-008.0 | 1 unidades | DN 35 | 0,61 m | | | | ■ |
| Mangueras de aspiración completas (sistema de clips) | | | | | | | | | |
| Manguera de aspiración | 13 | 2.889-132.0 | 1 unidades | DN 35 | 1,5 m | | | | ■ |
| Filtro HEPA, categoría de polvo H | | | | | | | | | |
| Filtro plegado plano HEPA | 14 | 6.414-801.0 | 1 unidades | | | | | El cartucho filtrante HEPA (papel/plástico) - H 12 - aumenta la capacidad de filtrado y mejora de este modo el aire de soplado. Filtro opcional (versión Professional como estándar) en lugar del cartucho filtrante de aire de soplado. | □ |
| Bolsas de filtro de papel (dos capas) | | | | | | | | | |
| Bolsas de filtro de papel | 15 | 6.904-403.0 | 10 unidades | | | | | Estas rentables bolsas de filtro de papel (10 uds.) para el tipo de polvo L son adecuadas para su uso en combinación con el BV 5/1 y garantizan una eliminación de residuos sin polvo. | □ |
| Bolsa de filtro textil | | | | | | | | | |
| Bolsas de filtro textil | 16 | 6.904-316.0 | 1 unidades | | | | | Las bolsas de filtro textil de algodón, lavables hasta a 40 °C, son adecuadas para los modelos T 7/1, T 10/1 y T 12/1. | □ |
| | 17 | 6.904-425.0 | 1 unidades | | | | | | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.